

Срок действия паспорта  
до " \_ " \_ 20 \_ г.

(пометка или гриф)

Экз. N \_

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДО ЦВР «Подросток»

Бабушкина Н.А.

(подпись)

(ф.и.о.)

" \_ "

2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России

по Астраханской области

генерал-майор

Варламов С.А.

(подпись)

(ф.и.о.)

" 08 "

20 18 г.

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника ФГКУ ОВО России по

Астраханской области полковник полиции

Аксенов О.П.

(подпись)

(ф.и.о.)

" 5 "

20 18 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ГУ МЧС России

по Астраханской области

генерал-майор внутренней службы

Евстафьев И.Ю.

(подпись)

(ф.и.о.)

" \_ "

20 18 г.

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Подросток»

2018 г.



I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования администрации МО «Красноярский район», 416150, Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, 1, тел. 85146-91341, obr@krasniyar.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

416150 Астраханская область Красноярский район с. Красный Яр, ул. Г. Тутаринова, 22, тел. 8 (85146) 91-7-60, эл.адрес:podrostok astr@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Муниципальная, реализация прав гражданина на образование, воспитание, гарантии общедоступности и бесплатности дополнительного образования

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

место пребывания людей III категории опасности

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь – 248,2 м² Периметр – 64 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком № 30-АБ 205033 от 24.06.2015г., свидетельство о праве пользования объектом недвижимости № 30 АА 851207 от 27.02.2013г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Бабушкина Нина Александровна - руководитель МБОУ ДО ЦВР «Подросток»

Тел./факс: 8(85146)92-2-55, 8(85146)90-3-75, 89371248540, эл. адрес:podrostok astr@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Бабушкина Нина Александровна - руководитель МБОУ ДО ЦВР «Подросток»

Тел./факс: 8(85146)92-2-55, 8(85146)90-3-75, 89371248540 эл. адрес:podrostok astr@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) 08: 00ч.-20.00ч.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 37 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 50 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) Нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

| N<br>п/п | Наименование | Количество<br>работников,<br>обучающихся и<br>иных лиц,<br>находящихся на<br>участке, человек | Общая<br>площадь,<br>кв. метров | Характер террористической<br>угрозы | Характер<br>возможных<br>последствий |
|----------|--------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|          |              |   |                                 |                                     |                                      |



|                                   |                                   |                      |  |   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|---|
| Коридор<br>(вход)                 | до 10 чел.                        | 3м <sup>2</sup>      | Совершение теракта<br>(приведение в действие<br>взрывного устройства).<br>Применение огнестрельного<br>оружия. Возникновение<br>пожара (поджог).<br>Распыление опасных<br>химических (биологических)<br>реагентов, токсинов.<br>Минирование. Захват<br>заложников. | Гибель и ранение<br>сотрудников и<br>детей, родителей,<br>уничтожение<br>имущества,<br>обрушение<br>конструкций |
| Помещения<br>учебных<br>кабинетов | до 12 чел. (в<br>каждом кабинете) | 202,6 м <sup>2</sup> | Совершение теракта<br>(приведение в действие<br>взрывного устройства).<br>Применение огнестрельного<br>оружия. Возникновение<br>пожара (поджог).<br>Распыление опасных<br>химических (биологических)<br>реагентов, токсинов.<br>Минирование. Захват<br>заложников. | Гибель и ранение<br>сотрудников и<br>детей, родителей,<br>уничтожение<br>имущества,<br>обрушение<br>конструкций |

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии) Нет

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): проникновение на объект (территорию) МБОУ ДО ЦВР «Подросток» возможно через территорию, входные двери, окна.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрывные устройства, огнестрельное и холодное оружие, радиоактивные, отравляющие и другие опасные вещества, применение различного вида транспорта.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей захват заложников из числа работников, обучающихся и родителей (законных представителей).

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) Общая площадь – 248,2 м<sup>2</sup>. Периметр – 64 м.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

| № п/п | Возможные людские потери, человек | Возможные нарушения инфраструктуры   | Возможный экономический ущерб, рублей |
|-------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1.    | До 50 человек                     | Совершение взрыва. Разрушение части здания или всего здания, повреждение коммуникаций и оборудования, остановка работы общеобразовательного учреждения |                                       |



|    |               |  |  |
|----|---------------|--|--|
| 2. | До 50 человек | Поджог. Частичное или полное выгорание мебели, отделки и облицовки, выполненных из сгораемых материалов. При длительном воздействии высокой температуры и пламени возможны обрушение перекрытия над местом пожара. |  |
| 3. | До 50 человек | Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу систем газо-, электро-, теплоснабжения, водообеспечения и других коммуникаций. Приостановление работы учреждения.                                    |  |

#### VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

##### 1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- круглосуточно сторож, телефон 8(85146) 91-7-60 Мочалова Н.Н., Бекенеев И.А., Аكوпова Т.В.
- дневное время- дежурный администратор: Игейсинова Г.Г.— методист, Нурмашева А.М.- завхоз
- ОВО по Красноярскому району – филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Астраханской области», ул. Советская , 36. Тел: 92-2-34
- ФГКУ «3 отряд ФПС по Астраханской области» Тел: 91-5-83
- ОМВД России по Красноярскому району. Адрес: Астраханская область, Красноярский район , с.Красный Яр, ул. Ватаженская , 2 «А» тел: 02,8 (85146) 9-13-02,
- Единая дежурная диспетчерская служба – 112

##### 2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) видеонаблюдение

#### VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

##### 1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения: стрелец-мониторинг ИО 102-1/1А  
(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи нет  
(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты нет  
(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели нет  
(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны видеонаблюдение 2 камеры Satvision-CCTV.RU SVC –S10  
(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения имеется (фонари) в количестве 2-х штук  
(наличие, марка, количество)

##### 2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) нет;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 1 выход для людей;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска нет;  
(тип установленного оборудования)



г) укомплектованность личным составом внештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) добровольная пожарная дружина.

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности:

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода нет.

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: нет.

(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей:

система пожарной сигнализации АПС и СОУЭ «Версет», обозначены пути эвакуации (световое табло, выход), имеется поэтажный план эвакуации «Молния-12»

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз имеется

(наличие и реквизиты документа)

### VIII. Выводы и рекомендации

а) Общий уровень безопасности МБОУ ДО «ЦВР «Подросток» соответствует показателям объектов с скоплением людей. Наибольшую опасность для персонала учреждения представляют пожар и взрыв террористического характера, которые могут произойти в основном из-за нарушения правил пожарной безопасности, небрежного обращения с огнем, нарушения правил эксплуатации электроприборов и в случае халатного несения службы силами охраны объекта. Для этой цели необходимо постоянно отслеживать противопожарное состояние здания и осуществлять контроль за несением службы силами охраны. Организация контроля имеет системный характер, позволяет оперативно выявлять отклонения от требований законодательства по охране труда, правил и норм техники безопасности и пожарной безопасности, стандартов безопасности труда с принятием оперативных решений по их устранению.

б) Ежедневный осмотр подсобных помещений, осуществление контроля их закрытия проведение проверок и опечатывания

- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию школы грузами и предметами ручной клади, своевременный вывоз твердых бытовых отходов

- проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически и химически опасными,

- ежегодная проверка наличия и исправности средств пожаротушения,

- проверка состояния решёток на окнах.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории) отсутствует

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

нет

(другие сведения)



Приложения:


1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. План-схема объекта (территории) с привязкой к местности и указанием расположения объектов, находящихся на территории объекта и в непосредственной близости к нему.
4. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
5. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).
6. Список работников МБОУ ДО ЦВР «Подросток» (ФИО, должность, регистрация, телефон)

Составлен "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Директор МБОУ ДО ЦВР «Подросток»  
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство  
деятельностью работников на объекте (территории))

(подпись)

(ф.и.о.)

 Бабушкина Нина Александровна

Актуализирован "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина актуализации \_\_\_\_\_

Содержание

Актуализация

Актуализация

Актуализация

Актуализация

Актуализация

Актуализация

Актуализация

Актуализация

Актуализация

Актуализация

Актуализация

Актуализация

Актуализация

Актуализация

Актуализация

Актуализация

Актуализация

Актуализация

Актуализация

Актуализация

Актуализация

Актуализация

Актуализация

Актуализация



Утверждаю:  
Председатель комиссии  
Н.А. Бабушкина /

« »



**АКТ**  
**ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ)**  
**МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**И ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ), ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
«Центр внешкольной работы «Подросток» (МБОУ ДО «ЦВР «Подросток»)  
(полное и сокращенное (в скобках) наименование объекта)

« » 2018 г.

с. Красный Яр

Комиссия в составе:

| Фамилия, имя, отчество | Должность   |
|------------------------|---|
| Бабушкина Н.А.         | Правообладатель объекта   |
| Фомин А.Ю.             | Представитель УФСБ России по АО   |
| Сальников В.Ю.         | Начальник ОВО по Красноярскому району - филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Астраханской области» |
| Ажмуллаев Р.С.         | Представитель ГУ МЧС России по Астраханской области   |
|                        | Представитель специализированной организации  |

действующая в соответствии с требованиями Постановление Правительства РФ от 07 октября 2017 г. № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее Постановление) осуществила обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

**I. Общие сведения.**

1.1. Адрес места расположения объекта: Астраханская область, Красноярский район,  
с. Красный Яр, улица Генерала Тутаринова, 22

Ведомственная принадлежность (собственность): муниципальная

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком: 30-АБ 205033 от 24.06.2015г.

(номер, дата выдачи)

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости: 30 АА851207 от 27.02.2013г.

(номер, дата выдачи)

1.2. Режим работы (функционирования) с 08.00ч. до 20.00ч. обеденный перерыв с 12.00ч.-



13.00ч. Педагоги дополнительного образования работают по расписанию, администрация.  
МОП, УВР с 08.00ч.-12.00ч. 13.00ч.- 16.00ч.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

1.3. Занимаемая площадь/протяженность периметра 248.2 кв.м.

Кол-во зданий (корпусов), в которых размещено учреждение: 1

Тип здания (зданий): кирпичное

Количество этажей в здании: нет

Количество выходов в здании: 2

Количество запасных и эвакуационных выходов здания: 1

Наличие КПП, его состояние и инженерно-техническая укрепленность: нет

Наличие вспомогательных дополнительных строений нет

(при наличии указать -на внутренней или внешней территории учреждения)

Наличие чердачных помещений: 1

Наличие подвальных помещений: нет

Техническое состояние окон (материал рам, наличие решеток и запоров):

удовлетворительное, окна зарешечены на окнах имеются решетки

## **II. Общие сведения о количестве людей.**

### **2.1. Сведения о персонале:**

Количество работников по штату 37 человек

Количество обучаемых 50 человек

Количество арендаторов нет

Количество сотрудников охраны 3 человека.

Среднее количество людей в течение дня 50 человек.

Среднее количество людей в ночное время 1 человек

## **III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории).**

Смотреть в паспорте безопасности раздел III

(зоны, конструктивные и технологические элементы зданий, инженерных сооружений, коммуникаций, элементы

систем, узлы оборудования потенциально опасных установок, места использования и хранения опасных веществ и

материалов, др. элементы и системы, требующие физической защиты)

Прогнозируемый максимальный материальный ущерб по балансовой стоимости в результате совершения террористического акта (в рублях) здание – 2570446,90

(справка о балансовой стоимости)

## **IV. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта.**

4.1. Физическая охрана осуществляется сторожами по графику

(ЧОО, службой безопасности, сторожем, вахтером или иное)

4.1.1. Режим осуществления физической охраны с 16.00ч.-08.00ч.

4.1.2. Пропускной режим обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается с учетом требований ФЗ - 2487-1 ст.3)

4.1.3. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) 1

4.3.4. Наличие электронной системы пропуска нет

(тип оборудования)

## **V. Меры инженерно-технической защиты объекта.**

5.1. Количество видеокамер 2, из них внутренних 1 (SVC-D89) наружных 1 (SVC-S19)  
видеоизображение в онлайн - режиме выводится на монитор поста сторожа



(марка, количество)

5.1.1. Объектовые и локальные системы оповещения имеется звуковое оповещение «Стрелец-мониторинг» (извещатель пожарный дымовой ДИП 212-41М, извещатель пожарный ручной ИПР 514К), прибор приемно-контрольный Гранит -3, устройство светосигнальное Октава-12

(наличие, марка, характеристика)

5.1.2. Резервные источники электро-тепло-газо-водоснабжения нет

(наличие, количество, характеристика)

5.2. Пожарная сигнализация и средства пожаротушения

5.2.1. Документ соответствия пожарной безопасности: Пожарная декларация от 07.11.2017г. № 122122330802 - 00122

(реквизиты, дата выдачи)

5.2.2. Наличие и состояние противопожарных средств: удовлетворительное

5.3 Система экстренного вызова имеется

(имеется/отсутствует)

5.3.1. Система экстренного вызова находится в рабочем состоянии

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

5.3.2. Количество кнопок экстренного вызова находится в рабочем состоянии, 1 кнопка

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

5.3.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ОВО по Красноярскому району – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ» России по Астраханской области

(наименование подразделения ВНГ России, частной охранной организации, службы безопасности)

## **VI. Выводы и рекомендации.**

В соответствии со статьей 12 Постановления объекту присвоена 3 категория опасности. В соответствии со статьей 22 Постановления необходимо выполнить мероприятия указанные в плане взаимодействия.



**План мероприятий по взаимодействию с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз**

| № п/п | Мероприятия   | Контрольный срок исполнения        | Отметка об исполнении |
|-------|---|------------------------------------|-----------------------|
| 1     | Организация и обеспечение пропускного и внутри объектового режимов на объекте (территории), контроль их функционирования  | Декабрь 2020г.                     |                       |
| 2     | Разработка и реализация комплекса мер по выявлению, предупреждению и устранению причин неправомерного проникновения на объект (территорию)  | Ежегодно                           |                       |
| 3     | Своевременное выявление, предупреждение и пресечение действий лиц, направленных на совершение преступлений террористического характера  | Постоянно                          |                       |
| 4     | Обеспечение охраны объекта путем привлечения сотрудников охранных организаций   | 1 год                              |                       |
| 5     | Оснащение объекта (территории) инженерно-техническими средствами и системами охраны   | 1 год                              |                       |
| 6     | Обеспечение контроля за выполнением мероприятий по антитеррористической защищенности объекта (территории)   | Постоянно                          |                       |
| 7     | Организация обеспечения информационной безопасности, разработка и реализация мер, исключающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам объекта  | Постоянно                          |                       |
| 8     | Своевременное выявление фактов нарушения пропускного и внутриобъектового режимов, попыток проноса и провоза запрещенных предметов (радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических средств и других опасных предметов, и веществ) на объект  | Постоянно                          |                       |
| 9     | Организация санкционированного допуска лиц и автотранспортных средств на объект (территорию)  | Постоянно                          |                       |
| 10    | Исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории)  | Постоянно                          |                       |
| 11    | Поддержание в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, оснащение бесперебойной и устойчивой связью объекта  | Постоянно                          |                       |
| 12    | Контроль состояния систем подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта, складских помещений   | Постоянно                          |                       |
| 13    | Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму   | Постоянно                          |                       |
| 14    | Своевременное выявление и немедленное доведение информации об угрозе совершения террористического акта или о его совершении до территориального органа безопасности, территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту нахождения объекта (территории) | По факту                           |                       |
| 15    | Разработка порядка эвакуации работников объекта (территории), а также обучающихся и посетителей в случае получения информации об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении   | 1 раз в квартал                    |                       |
| 16    | Обучение работников объекта (территории) способам защиты и действиям при угрозе совершения террористического акта или при его совершении (с привлечением сотрудников Управления ВНГ России по Астраханской области)   | 1 раз в квартал                    |                       |
| 17    | Проведение учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников и посетителей (пациентов) объекта (территории) из зданий (сооружений)(с привлечением сотрудников Управления ВНГ России по Астраханской области, УМВД России по Астраханской области, ГУМЧС России по Астраханской области)   | 1 раз в квартал                    |                       |
| 18    | Своевременное оповещение работников и посетителей (пациентов) объекта (территории) о безопасной и беспрепятственной эвакуации из зданий (сооружений), обеспечение технических возможностей эвакуации, согласованной со специалистом в области проектирования, строительства и эксплуатации технологических систем.  | 1 раз в квартал                    |                       |
| 19    | Создание резерва материальных средств для ликвидации последствий террористического акта   | По мере выделения денежных средств |                       |
| 20    | Оснащение объекта (территории) инженерно-техническими средствами и системами охраны и обеспечение охраны объекта (территории) путем   | Ежегодно                           |                       |



|    |  |           |  |
|----|--|-----------|--|
|    | привлечения сотрудников охранных организаций   |           |  |
| 21 | Периодический обход и осмотр объекта (территории), его помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта, а также периодическая проверка складских помещений      | Ежегодно  |  |
| 22 | Обеспечение особого порядка доступа на объект (территорию)   | Постоянно |  |
| 23 | Разработка организационно-распорядительных документов органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), по особому порядку доступа на объект (территорию) | Ежегодно  |  |
|    | Подготовка плана – графика плановой проверки антитеррористической защищенности объекта (по согласованию с Управлением Росгвардии по Астраханской области)                        | Срок      |  |
|    | Подготовка и согласование паспорта безопасности объекта  | Срок      |  |
|    | Иные мероприятия, предусмотренные действующим законодательством  |           |  |

#### Члены Комиссии:

Представитель  
правообладателя объекта



Бабушкина Н. А.

Начальник ОВО по Красноярскому району –  
филиала ФГКУ «ОВО ВНГ» России по  
Астраханской области



Сальников В.Ю.

Представитель  
УФСБ России по Астраханской области



Фомин А.Ю.

Представитель ГУ МЧС России  
по Астраханской области

Ажмуллаев Р.С.

Специалист организации в области  
проектирования, строительства и  
эксплуатации технологических систем

\_\_\_\_\_